

CARTE PATIENT

Document diffusé sous l'autorité de l'ANSM
Version 1 - Mai 2023

Retrouvez les informations concernant votre traitement par CAMZYOS®
sous format électronique sur le lien suivant : www.guidepatientcamzyos.fr



Conservez cette carte sur vous en permanence.

Cette carte contient des informations importantes pour les patients concernant la sécurité de CAMZYOS®.

Veuillez lire la notice d'information du patient pour plus d'informations.

Informez tout professionnel de santé que vous consulterez que vous êtes traité par CAMZYOS®.

CAMZYOS® est indiqué chez les patients adultes pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHo) symptomatique.

Pour plus d'informations, consultez le Guide Patient et la notice. Vous pouvez également contacter le service d'information médicale de Bristol Myers Squibb :

Tél. : + 33 1 58 83 84 96 - Fax : + 33 1 58 83 66 98

e-mail : infomed@bms.com

Informations relatives à la sécurité pour les patientes en âge de procréer :

- CAMZYOS® **peut être nocif pour le bébé à naître** s'il est utilisé pendant la grossesse.
- CAMZYOS® **ne doit pas être pris si vous êtes enceinte ou en âge de procréer et si vous n'utilisez pas de méthode de contraception efficace.**
- **Si vous êtes en âge de procréer, vous devez utiliser une méthode de contraception efficace pendant toute la durée du traitement et pendant 6 mois après votre dernière dose.**
- Consultez votre médecin si vous prévoyez une grossesse.
- Si vous pensez être enceinte ou si vous êtes enceinte, informez **immédiatement** votre médecin prescripteur ou votre médecin traitant.

Informations relatives à la sécurité pour tous les patients :

- **Informez immédiatement votre médecin prescripteur, votre médecin traitant ou tout autre professionnel de santé en cas d'apparition ou d'aggravation de symptômes d'insuffisance cardiaque, y compris un essoufflement, une douleur thoracique, de la fatigue, une accélération du rythme cardiaque (palpitations) ou un gonflement des jambes.**

- Informez votre médecin prescripteur ou votre médecin traitant de toute pathologie nouvelle ou existante.
- **Informez votre médecin prescripteur, votre médecin traitant ou votre pharmacien que vous êtes traité par CAMZYOS® avant de commencer à prendre tout nouveau médicament (y compris les médicaments sur ordonnance et les médicaments en vente libre) ou un complément alimentaire à base de plantes, car certains**

d'entre eux peuvent augmenter les quantités de CAMZYOS® dans l'organisme et augmenter la probabilité pour vous de présenter des effets indésirables (potentiellement sévères). N'arrêtez pas de prendre tout médicament ou complément alimentaire à base de plantes que vous prenez déjà et n'en modifiez pas la dose sans en parler au préalable à votre médecin ou à votre pharmacien, car d'autres médicaments peuvent influencer sur le fonctionnement de CAMZYOS®.

Veillez compléter cette section ou demandez à votre médecin prescripteur de CAMZYOS® de le faire.

Nom du patient :

Nom du médecin prescripteur :

Numéro de téléphone du cabinet/hôpital :

Numéro de téléphone hors heures de consultation :

Nom de l'hôpital (si applicable) :

▼ CAMZYOS® fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé <https://signalement.social-sante.gouv.fr>. Pour plus d'informations, consulter la rubrique "Déclarer un effet indésirable" sur le site internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

3500-FR-2300013 - NP - Mai 2023

©2023 MyoKardia, Inc., a Bristol Myers Squibb company

 Bristol Myers Squibb™

